



Representantes / Distribuidores Exclusivos

Buenos Aires, Argentina Tel.: (54 - 11) 5352-2500 Email: info@dastecsrl.com.ar Web: www.dastecsrl.com.ar



ANALIZAR GASES CON AWIECO Y AWIFLEX

EL ANÁLISIS ADECUADO – PARA TODO PROCESO



AWITE BIOENERGIE GMBH | GRÜNSEIBOLDSDORFER WEG 5 | D-85416 LANGENBACH TEL. + 49 (0) 8761-72162-0 | FAX + 49 (0) 8761-72162-11 | INFO@AWITE.COM | WWW.AWITE.COM



AWIECO O AWIFLEX?

certificado para el mercado norteamericano (UL / CSA)

AwiFLEX	AwiECO
individual, multifuncional, ampliable	compacto, favorable, estandardizado
x puntos de medición (CH $_4$, CO $_2$, O $_2$, H $_2$ S, H $_2$)	1 punto de medición (CH ₄ , O ₂ , H ₂ S) 2 puntos de medición (H ₂ S)
refrigerador de gas sin mantenimiento + exactitud de medición + vida de útil + sin desgaste	
Carcasa de acero noble cerrada + seguridad + exactitud de medición +	sin contaminación
Touch Panel + manejo sencillo + visualizador gráfico & esquematizado + guía del menú en varias lenguas	
ampliable: + sensores de medición de caudal, temperatura, presión y humedad + sistema de desulfurización (AwiDESULF)	
todas las interfaces industriales comunes	

EJEMPLOS DE APLICACIÓN	
Fermentación húmeda y en seco	Vigilancia del carbón activado
Plantas de depuración	instalaciones pequeñas con 1 recipiente
Plantas de tratamiento de biogás	Planta de cogeneración
Vertederos	Plantas de desulfurización
Aplicaciones de laboratorio	
Venta de biogás	
Power-to-Gas	



COOL DE CERCA & LEJOS

Usted siempre tendrá acceso a su proceso: con el manejo intuitivo a través del Touch Panel o del mantenimiento a distancia cuando está por fuera.

MÁS QUE SOLO UN ANÁLISIS

Conectar simplemente el sensor correspondiente. Efectúa el cálculo de análisis de gas para usted. Valor de combustión, valor energético.... todo lo que usted necesite.

CONTROL DE PROCESOS BIOLÓGICO

¿CH₄ disminuye y H₂ aumenta? Con el AwiFLEX usted dispone de un sistema de detección temprana. Tiempo suficiente para reaccionar.